

ŽÁDANKA NA IMUNOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ



Číslo pojištěnce:

Kód pojišťovny:

Datum odběru:

Jméno a příjmení:

Čas odběru:

Diagnóza:

Pohlaví - muž: žena:

Odběr provedl:

STATIM: Výsledky osobně: Tel./Fax:

Razítko a podpis lékaře (IČP):

Druh primárního vzorku - krev: moč: jiný:

Kontakt na pacienta:

Klinické informace o pacientovi:



Základní vyšetření

<input type="checkbox"/>	CRP	36/47
<input type="checkbox"/>	ASLO	37
<input type="checkbox"/>	RF	38
<input type="checkbox"/>	a-CCP	3006
<input type="checkbox"/>	CIK (PEG-IKEM)	
<input type="checkbox"/>	CIK C1q	

Proteiny

<input type="checkbox"/>	α1-antitrypsin	
<input type="checkbox"/>	ceruloplazmin	
<input type="checkbox"/>	haptoglobin	
<input type="checkbox"/>	orosomukoid (α1GP)	
<input type="checkbox"/>	Prealbumin	44
<input type="checkbox"/>	Transferin	45
<input type="checkbox"/>	DAO (histaminová intolerance)	3067

Imunoglobuliny

<input type="checkbox"/>	IgG	39
<input type="checkbox"/>	IgA	40
<input type="checkbox"/>	IgM	41
<input type="checkbox"/>	IgG1	3061
<input type="checkbox"/>	IgG2	3062
<input type="checkbox"/>	IgG3	3063
<input type="checkbox"/>	IgG4	3064
<input type="checkbox"/>	IgA1	3065
<input type="checkbox"/>	IgA2	3066

Komplement

<input type="checkbox"/>	C3	42
<input type="checkbox"/>	C4	43
<input type="checkbox"/>	C1 inhibitor	
<input type="checkbox"/>	³ CH50	

Celiakie *700

<input type="checkbox"/>	a-tTG (IgA)	3001
<input type="checkbox"/>	a-tTG (IgG)	3002
<input type="checkbox"/>	EmA (a-endomysium, IgA)	3003
<input type="checkbox"/>	a-gliadin (IgA, IgG)	3020
<input type="checkbox"/>	a-deam. gliadin (IgA, IgG)	3022, 3023

Potravinové intolerance

<input type="checkbox"/>	kravské mléko (IgA, IgG)	3024
<input type="checkbox"/>	kasein (IgA, IgG)	3026
<input type="checkbox"/>	α-laktalbumin (IgA, IgG)	3028
<input type="checkbox"/>	β-laktoglobulin (IgA, IgG)	3030
<input type="checkbox"/>	laktóza (IgA, IgG)	3032
<input type="checkbox"/>	ovalbumin (IgA, IgG)	3034
<input type="checkbox"/>	sója (IgA, IgG)	3036
<input type="checkbox"/>	Candida alb. (IgA, IgG, IgM)	3038-39, 3040

Antifosfolipidový panel

<input type="checkbox"/>	APLA (IgG + IgM)	3068
<input type="checkbox"/>	ACLA screen	811
<input type="checkbox"/>	ACLA (IgG + IgM)	812+813
<input type="checkbox"/>	a-β2GP1 screen	3004
<input type="checkbox"/>	protrombin (IgG, IgM)	3051
<input type="checkbox"/>	kys. fosfatidylová (IgG, IgM)	3053
<input type="checkbox"/>	fosfatidylserin (IgG, IgM)	3055
<input type="checkbox"/>	fosfatidylinositol (IgG, IgM)	3057
<input type="checkbox"/>	annexin V (IgG, IgM)	3059

²Alergologie

<input type="checkbox"/>	celkové IgE	760
<input type="checkbox"/>	³ ECP	3005
<input type="checkbox"/>	² specifické IgE:	3899
<input type="checkbox"/>	² test aktivity bazofilů:	3200

Buněčná imunita

<input type="checkbox"/>	KO (základní) - pro výpočet abs. hodnot	*7
<input type="checkbox"/>	T (CD3, CD4, CD8)	3200
<input type="checkbox"/>	B (CD19, CD20)	3200
<input type="checkbox"/>	NK (CD3, CD16, CD56)	3200
<input type="checkbox"/>	T+B+NK	*701
<input type="checkbox"/>	CD57+ NK	*703

¹Mol-biol vyšetření

<input type="checkbox"/>	¹ HLA B27	2101
<input type="checkbox"/>	¹ celiakie (DQ2, DQ8)	2101
<input type="checkbox"/>	¹ laktózová intolerance	2101

Vyšetření označená černým číselným kódem se provádí v laboratorích Imalab s.r.o.

Požadavek na odběr

<input type="checkbox"/>	Odběr krve
--------------------------	------------

AUTOIMUNITA

Systémová onemocnění

<input type="checkbox"/>	ANA screen (NIF) + titrace v případě pozitivity	3010
<input type="checkbox"/>	ENA screen (ELISA)	3011
<input type="checkbox"/>	ANA-profil (nRNP/Sm, *3090 SS-A, Sm, SS-B, Ro-52, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, Mi-2, Ku, CENP B, PCNA, ds-DNA, histony, nukleosomy, riboz. P-protein, AMA-M2)	*3090
<input type="checkbox"/>	ENA-profil (nRNP, SS-B, SS-A, Sm, Scl-70, Jo-1)	*3091
<input type="checkbox"/>	anti-dsDNA (NIF)	3070
<input type="checkbox"/>	anti-dsDNA (ELISA)	3050
<input type="checkbox"/>	anti-ssDNA (ELISA)	3049
<input type="checkbox"/>	anti-nukleosomy (ELISA)	3048

Nespecifické střevní záněty

<input type="checkbox"/>	ANCA screen	3012
<input type="checkbox"/>	ASCA (NIF)	3013
<input type="checkbox"/>	ASCA IgG ELISA	3042
<input type="checkbox"/>	ASCA IgA ELISA	3041
<input type="checkbox"/>	ASCA IgM ELISA	3043
<input type="checkbox"/>	AGCA (a-pohárkové buňky)	3071
<input type="checkbox"/>	APAA (a-exokrinní pankreas)	3072
<input type="checkbox"/>	Kalprotektin	3009

Diabetes mellitus

<input type="checkbox"/>	a-IA2 tyrosinofosfatáza
--------------------------	-------------------------

Systémová skleróza

<input type="checkbox"/>	SS-profil (Scl-70, CENP A, CENP B, NOR-90, RP11, RP155, Th/To, Ku, Fibrillar, PM-S L75, Ro52, PDGFR)	*3092
--------------------------	--	-------

Vaskulitidy

<input type="checkbox"/>	ANCA screen (NIF)	3012
<input type="checkbox"/>	pANCA IgG (MPO) ELISA	3007
<input type="checkbox"/>	cANCA IgG (PR3) ELISA	3008
<input type="checkbox"/>	ANCA - profil (lysozym, BPI, katepsin G, laktoferin)	*718

Hepatopatie

<input type="checkbox"/>	AI hepatitidy (NIF)	3015
<input type="checkbox"/>	Játra - profil (AMA-M2, *3093 3E, Sp100, PML, gp210; LKM-1, LC1, SLA/PL, Ro-52)	*3093
<input type="checkbox"/>	a-žlučovéody (ABCA)	3073
<input type="checkbox"/>	a-hepatocyty (ALMA)	3074
<input type="checkbox"/>	a-hl. sval (ASMA)	3075

Myozitidy

<input type="checkbox"/>	MYO-profil (Mi-2, Ku, Ro52, PM-Scl75, PL-7, PL-12, PM-Scl100, Jo-1, EJ, OJ, SRP)	*3094
--------------------------	--	-------

Neuropatie

<input type="checkbox"/>	Gangliozidy-profil IgG, IgM (GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GDT1b, GQ1b)	3095
--------------------------	--	------

Anémie

<input type="checkbox"/>	a-parietální buňky (APCA)	3076
<input type="checkbox"/>	a-vnitřní faktor (IgG)	3077

Paraneoplastický syndrom

<input type="checkbox"/>	Neuro-profil ANNA (amifyizin, CV2/CRMP5, Hu, Ri, Yo, rekoferin, SOX1, tit., PNMA2)	3096
--------------------------	--	------

Reprodukční imunologie

<input type="checkbox"/>	a-zona pellucida (ELISA)	815
<input type="checkbox"/>	a-spermie (ELISA)	816
<input type="checkbox"/>	a-ovaria (ELISA)	817

Další autoprotilátky

<input type="checkbox"/>	a-cévní endotel (NIF)	3078
<input type="checkbox"/>	a-srdeční sval (NIF)	3079
<input type="checkbox"/>	a-kosterní sval (NIF)	3080
<input type="checkbox"/>	a-membrána tubulů (NIF)	3081
<input type="checkbox"/>	a-membrána glomerulů (NIF)	3082

Obecné informace

- Odběr krve k vyšetření lidské DNA byl proveden s informovaným souhlasem pacienta. Souhlas je založen v lékařské dokumentaci pacienta.
- Doporučujeme použít samostatnou žádanku na alergologické vyšetření nebo na test aktivity bazofilů; seznamy alergenů, které je možné vyšetřit najdete na www.imalab.cz nebo se informujte přímo v laboratoři
- Vzhledem k náročným podmínkám preanalytické fáze doporučujeme provést odběr v některé z našich odběrových místností

Zlín, tř. T. Bati 3910 (bývalá budova ČSAD)	odběry: 6 ⁴⁵ - 14 ⁰⁰
Zlín, tř. T. Bati 3705 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ³⁰
Zlín-Malenovice, Zahradní 973 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 11 ⁰⁰
Vizovice, Masarykovo nám. 1325 (Zdravotní středisko)	odběry: 6 ⁰⁰ - 10 ⁰⁰
Valašské Klobouky, Krátká 798 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ⁰⁰
Uherský Brod, Partyzánů 2174 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ³⁰
Uherské Hradiště, Vodní 13 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ³⁰
Přerov, nám. Přerovského povstání 1 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ⁰⁰
Otrokovice, tř. T. Bati 1566 (Zdravotní středisko TOMA)	odběry: 6 ³⁰ - 10 ⁴⁵
Otrokovice, Tř. Osvobození 1388 (budova polikliniky)	odběry: 6 ⁴⁵ - 14 ⁰⁰
Napajedla, Sadová 1042 (Zdravotní středisko)	odběry: 6 ⁴⁵ - 12 ³⁰
Luhačovice, Masarykova 315 (Zdravotní středisko)	odběry: 7 ⁰⁰ - 12 ⁰⁰
Lipník nad Bečvou, Osecká 309 (budova Medcentrum)	odběry: 6 ⁰⁰ - 9 ³⁰
Hranice, Na Náspech 78 (Zdravotní středisko)	odběry: 6 ³⁰ -13 ⁰⁰ , pá: 6 ³⁰ - 8 ³⁰
Brumov-Bylnice, Družba 1189 (Zdravotní středisko)	odběry: út, čt, pá 7 ⁰⁰ - 10 ³⁰
Brno, U pošty 14 (budova polikliniky)	odběry: 6 ³⁰ - 14 ³⁰




Mediekos Labor:

zelená linka: 800 400 482
 Svozová služba:
 pondělí - pátek 6³⁰ - 14³⁰ - 602 264 514

IMALAB:

zelená linka: 800 110 210
 Svozová služba:
 pondělí - pátek 7⁰⁰ - 16⁰⁰ - 602 747 925

Rozlišení odběrového materiálu

	Červená - s akcelerátorem hemokoagulace
	Fialová - s EDTA
	Tmavě zelená - s heparinem
	Stolice

Laboratoře uvedené v záhlaví mají nastavený systém kvality dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Seznam akreditovaných metod laboratoří akreditovaných ČIA naleznete na webových stránkách.

IMALAB

Centrální pracoviště Zlín (Tomášov)
 U Lomu 638, 760 01 Zlín
www.imalab.cz

Mediekos Labor

Centrální pracoviště Zlín (budova ČSAD)
 Tř. T. Bati 3910, 760 01 Zlín
www.mediekoslabor.cz

MZ-BIOCHEM

Centrální pracoviště Uherský Brod
 Partyzánů 2174,
 688 01 Uh. Brod
www.mz-biochem.cz

Lab Med s.r.o.

Centrální pracoviště Brno
 U pošty 402/14, 625 00 Brno
www.labmed.cz

MEDEOR Laboratoře

Centrální pracoviště Přerov
 Přerovského povstání 2803/1
 750 02 Přerov
www.medeorlaboratore.cz

MDgK-plus s.r.o.

Centrální pracoviště Brno (Řečkovice)
 Karásek 1767/1, Brno-Řečkovice
www.mdgk.cz